

SX50 2005-2006		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	26-350-20	47-140-40
Greutatea motociclistului		
15-25 kg	1.8	35
25-35 kg	STD	STD
35-45 kg	2.2	45

SX50 2007-2011		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	26-350-20	47-130-35
Greutatea motociclistului		
15-25 kg	1.8	30
25-35 kg	STD	STD
35-45 kg	2.2	40

SX50 2012-2016 / SX50 MINI 2017-2023		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	295-330-20	47-130-35
Greutatea motociclistului		
15-25 kg	1.8	30
25-35 kg	STD	STD
35-45 kg	2.2	40

SX50 2017-2019		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	295-330-20	47-130-35
Greutatea motociclistului	Kit furcă BUD/ K-TECH	
15-25 kg	1.8	30
25-35 kg	STD	STD
35-45 kg	2.2	40

SX50/SX-E 5 2020-2025		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	295-330-20	47-130-30
Greutatea motociclistului	Kit furcă BUD/ K-TECH	
15-25 kg	1.8	25
25-35 kg	STD	STD
35-45 kg	2.2	35



SX65 2002-2011		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	30-380-30	47-220-40
Greutatea motociclistului		
25-30 kg	2.4	N/A
30-35 kg	2.6	30
35-40 kg	2.8	35
40-45 kg	STD	STD
45-50 kg	3.2	45
50-55 kg	N/A	50

SX65 2012-2014		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	295-370-28	47-220-40
Greutatea motociclistului		
25-30 kg	N/A	N/A
30-35 kg	2.4	30
35-40 kg	2.6	35
40-45 kg	STD	STD
45-50 kg	3.0	45
50-55 kg	3.2	50

SX65 2015-2023		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	295-370-28	47-210-40
Greutatea motociclistului		
25-30 kg	N/A	N/A
30-35 kg	2.4	30
35-40 kg	2.6	35
40-45 kg	STD	STD
45-50 kg	3.0	45
50-55 kg	3.2	50

SX65 2024-2025		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	295-370-28	47-190-45
Greutatea motociclistului	Kit furcă BUD/ K-TECH	
25-30 kg	2.2	N/A
30-35 kg	2.4	35
35-40 kg	2.6	40
40-45 kg	STD	STD
45-50 kg	3.0	50
50-55 kg	3.2	55

SX85 2004-2005		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	38-425-30	59-220-40
Greutatea motociclistului		
30-35 kg	2.4	N/A
35-40 kg	2.6	30
40-45 kg	2.8	35
45-50 kg	STD	STD
50-55 kg	STD	STD
55-60 Kg	3.2	45
60-65 kg	3.4	50
65-70 kg	3.6	55
70-75 kg	3.8	60

SX85 2006-2007		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	38-425-30	59-220-35
Greutatea motociclistului		
30-35 kg	2.4	N/A
35-40 kg	2.6	30
40-45 kg	2.8	30
45-50 kg	STD	STD
50-55 kg	STD	STD
55-60 Kg	3.2	40
60-65 kg	3.4	45
65-70 kg	3.6	50
70-75 kg	3.8	55

SX85/SX105 2008-2017		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	38-425-34	59-220-35
Greutatea motociclistului		
30-35 kg	2.8	N/A
35-40 kg	3.0	30
40-45 kg	3.2	30
45-50 kg	STD	STD
50-55 kg	STD	STD
55-60 Kg	3.6	40
60-65 kg	3.8	45
65-70 kg	4.0	50
70-75 kg	N/A	55
75-80 kg	N/A	60

SX85/SX105 2018-2024		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	385-580-64	59-220-40
Greutatea motociclistului	K-TECH	
30-35 kg	5.2	N/A
35-40 kg	5.6	30
40-45 kg	6.0	35
45-50 kg	STD	STD
50-55 kg	STD	STD
55-60 Kg	6.8	45
60-65 kg	7.2	50
65-70 kg	7.6	55
70-75 kg	n/a	60
75-80 kg	n/a	66*

*Art.Nr.: 60-225-66

SX85/SX105 2025		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	385-580-60	59-220-45
Greutatea motociclistului	K-TECH	
25-30 kg	n/a	30
30-35 kg	5.2	35
35-40kg	5.6	40
40-45kg	STD	STD
45-50 kg	STD	STD
50-55 Kg	6.4	50
55-60 Kg	6.8	55
60-65 kg	7.2	60
65-70 kg	7,6	66*

*Art.Nr.: 60-225-66

SX125 2004-2006		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-42	63-250-72
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	63
55-65 Kg	3.8	66
65-75 Kg	4.0	69
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	76
95-105 Kg	4.6	80
105-115 Kg	4.8	84
115-125 Kg	5.0	88

SX125/144 2007		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-455-42	63-260-60
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	54
55-65 Kg	3.8	56
65-75 Kg	4.0	58
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	63*
95-105 Kg	4.6	66*
105-115 Kg	4.8	69*
115-125 Kg	5.0	72*

*Codul va fii 63-250-xx (rata arcului)

SX125/144 2008		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-42	63-260-60
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	54
55-65 Kg	3.8	56
65-75 Kg	4.0	58
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	63*
95-105 Kg	4.6	66*
105-115 Kg	4.8	69*
115-125 Kg	5.0	72*

*Codul va fii 63-250-xx (rata arcului)

SX125/150 2009-2011		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-42	63-250-63
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	56*
55-65 Kg	3.8	58*
65-75 Kg	4.0	60*
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	66
95-105 Kg	4.6	69
105-115 Kg	4.8	72
115-125 Kg	5.0	76

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

SX125/150 2012-2014		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-42	63-260-48
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	42
55-65 Kg	3.8	44
65-75 Kg	4.0	46
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	50
95-105 Kg	4.6	52
105-115 Kg	4.8	54
115-125 Kg	5.0	56

SX125/150 2015		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-44	63-260-48
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	42
55-65 Kg	4.0	44
65-75 Kg	4.2	46
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	50
95-105 Kg	4.8	52
105-115 Kg	5.0	54
115-125 Kg	5.2	56

SX125/150 2016		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-295-660-92	63-260-42
Greutatea motociclistului	K-TECH	
45-55 Kg	8.0	36
55-65 Kg	8.4	38
65-75 Kg	8.8	40
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	9.6	44
95-105 Kg	10.0	46
105-115 Kg	10.4	48
115-125 Kg	10.8	50

SX125/150 2017-2022		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-295-660-92	63-260-39
Greutatea motociclistului	K-TECH	
45-55 Kg	8.0	36
55-65 Kg	8.4	36
65-75 Kg	8.8	38
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	9.6	42
95-105 Kg	10.0	44
105-115 Kg	10.4	46
115-125 Kg	10.8	48

SX125 2023-2025		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-295-660-92	63-240-39
Greutatea motociclistului	K-TECH	
45-55 Kg	8.0	N/A
55-65 Kg	8.4	34
65-75 Kg	8.8	36
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	9.6	42
95-105 Kg	10.0	45
105-115 Kg	10.4	48
115-125 Kg	10.8	51

SX250 2004-2006		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-44	63-250-76
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	66
55-65 Kg	4.0	69
65-75 Kg	4.2	72
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	80
95-105 Kg	4.8	84
105-115 Kg	5.0	88
115-125 Kg	5.2	92

SX250 2007		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-455-44	63-250-63
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	56*
55-65 Kg	4.0	58*
65-75 Kg	4.2	60*
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	66
95-105 Kg	4.8	69
105-115 Kg	5.0	72
115-125 Kg	5.0	76

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

SX250 2008		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-44	63-250-66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	58*
55-65 Kg	4.0	60*
65-75 Kg	4.2	63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	69
95-105 Kg	4.8	72
105-115 Kg	5.0	76
115-125 Kg	5.2	80

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

SX250 2009-2011		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-44	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	60*
55-65 Kg	4.0	63
65-75 Kg	4.2	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	72
95-105 Kg	4.8	76
105-115 Kg	5.0	80
115-125 Kg	5.2	84

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

SX250 2012-2014		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-44	63-260-54
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	48
55-65 Kg	4.0	50
65-75 Kg	4.2	52
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	56
95-105 Kg	4.8	58
105-115 Kg	5.0	60
115-125 Kg	5.2	62

SX250 2015-2016		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-46	63-260-54
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	48
55-65 Kg	4.2	50
65-75 Kg	4.4	52
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	56
95-105 Kg	5.0	58
105-115 Kg	5.2	60
115-125 Kg	5.4	62

SX250 2017-2022		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-295-660-96	63-260-42
Greutatea motociclistului	K-TECH	
45-55 Kg	8.0	36
55-65 Kg	8.4	38
65-75 Kg	8.8	40
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	10.0	44
95-105 Kg	10.4	46
105-115 Kg	10.8	48
115-125 Kg	11.2	50

SX250/300 2023-2025		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-295-660-10	63-240-45
Greutatea motociclistului	K-TECH	
45-55 Kg	8.8	36
55-65 Kg	9.2	39
65-75 Kg	9.6	42
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	10.4	48
95-105 Kg	10.8	51
105-115 Kg	11.2	53
115-125 Kg	n/a	55

SX-F250 2006		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-44	63-250-76
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	66
55-65 Kg	4.0	69
65-75 Kg	4.2	72
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	80
95-105 Kg	4.8	84
105-115 Kg	5.0	88
115-125 Kg	5.2	92

SX-F250 2007		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-455-44	63-250-63
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	56*
55-65 Kg	4.0	58*
65-75 Kg	4.2	60*
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	66
95-105 Kg	4.8	69
105-115 Kg	5.0	72
115-125 Kg	5.0	76

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

SX-F250 2008		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-44	63-250-66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	58*
55-65 Kg	4.0	60*
65-75 Kg	4.2	63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	69
95-105 Kg	4.8	72
105-115 Kg	5.0	76
115-125 Kg	5.2	80

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

SX-F250 2009-2010		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-44	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	60*
55-65 Kg	4.0	63
65-75 Kg	4.2	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	72
95-105 Kg	4.8	76
105-115 Kg	5.0	80
115-125 Kg	5.2	84

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

SX-F250 2011-2012		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-44	63-260-54
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	48
55-65 Kg	4.0	50
65-75 Kg	4.2	52
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	56
95-105 Kg	4.8	58
105-115 Kg	5.0	60
115-125 Kg	5.2	62

SX-F250 2013-2015		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-46	63-260-54
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	48
55-65 Kg	4.2	50
65-75 Kg	4.4	52
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	56
95-105 Kg	5.0	58
105-115 Kg	5.2	60
115-125 Kg	5.4	62

SX-F250 2016		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-295-660-10	63-260-45
Greutatea motociclistului	K-TECH	
45-55 Kg	8.8	38
55-65 Kg	9.2	40
65-75 Kg	9.6	42
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	10.4	46
95-105 Kg	10.8	48
105-115 Kg	11.2	50
115-125 Kg	n/a	52

SX-F250 2017-2022		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-295-660-10	63-260-42
Greutatea motociclistului	K-TECH	
45-55 Kg	8.8	36
55-65 Kg	9.2	38
65-75 Kg	9.6	40
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	10.4	44
95-105 Kg	10.8	46
105-115 Kg	11.2	48
115-125 Kg	n/a	50

SX-F250 2023-2025		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-295-660-10	63-240-42
Greutatea motociclistului	K-TECH	
45-55 Kg	8.8	34
55-65 Kg	9.2	36
65-75 Kg	9.6	39
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	10.4	45
95-105 Kg	10.8	48
105-115 Kg	11.2	51
115-125 Kg	n/a	53

SX-F350 2011-2012		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-48	63-260-54
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.2	48
55-65 Kg	4.4	50
65-75 Kg	4.6	52
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	5.0	56
95-105 Kg	5.2	58
105-115 Kg	5.4	60
115-125 Kg	5.4	62

SX-F350 2013-2015		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-48	63-260-57
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.2	50
55-65 Kg	4.4	52
65-75 Kg	4.6	54
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	5.0	58
95-105 Kg	5.2	60
105-115 Kg	5.4	62
115-125 Kg	5.4	64

SX-F350 2016		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-295-660-104	63-260-45
Greutatea motociclistului	K-TECH	
45-55 Kg	9.2	38
55-65 Kg	9.6	40
65-75 Kg	10.0	42
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	10.8	46
95-105 Kg	11.2	48
105-115 Kg	N/A	50
115-125 Kg	N/A	52

SX-F350 2017-2022		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-295-660-104	63-260-42
Greutatea motociclistului	K-TECH	
45-55 Kg	9.2	36
55-65 Kg	9.6	38
65-75 Kg	10.0	40
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	10.8	44
95-105 Kg	11.2	46
105-115 Kg	N/A	48
115-125 Kg	N/A	50

SX-F350 2023-2025		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-295-660-104	63-240-45
Greutatea motociclistului	K-TECH	
45-55 Kg	9.2	36
55-65 Kg	9.6	39
65-75 Kg	10.0	42
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	10.8	48
95-105 Kg	11.2	51
105-115 Kg	N/A	53
115-125 Kg	N/A	55

SX-F450/525 2004-2006		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-46	63-250-80
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	69
55-65 Kg	4.2	72
65-75 Kg	4.4	76
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	84
95-105 Kg	5.0	88
105-115 Kg	5.0	92
115-125 Kg	5.2	92

SX-F450/505 2007		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-455-46	63-250-66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	58*
55-65 Kg	4.2	60*
65-75 Kg	4.4	63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	69
95-105 Kg	5.0	72
105-115 Kg	5.0	76
115-125 Kg	N/A	80

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

SX-F450/505 2008		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-48	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.2	60*
55-65 Kg	4.4	63
65-75 Kg	4.6	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	5.0	72
95-105 Kg	5.2	76
105-115 Kg	5.4	80
115-125 Kg	N/A	84

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

SX-F450/505 2009-2010		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-48	63-250-72
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.2	63
55-65 Kg	4.4	66
65-75 Kg	4.6	69
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	5.0	76
95-105 Kg	5.2	80
105-115 Kg	5.4	84
115-125 Kg	N/A	88

SX-F450 2011-2012		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-48	63-260-57
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.2	50
55-65 Kg	4.4	52
65-75 Kg	4.6	54
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	5.0	58
95-105 Kg	5.2	60
105-115 Kg	5.4	62
115-125 Kg	N/A	64

SX-F450 2013-2014		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-50	63-260-57
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.4	50
55-65 Kg	4.6	52
65-75 Kg	4.8	54
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	5.2	58
95-105 Kg	5.4	60
105-115 Kg	N/A	62
115-125 Kg	N/A	64

SX-F450 2015		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-485-48	63-260-57
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.2	50
55-65 Kg	4.4	52
65-75 Kg	4.6	54
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	5.0	58
95-105 Kg	5.2	60
105-115 Kg	5.4	62
115-125 Kg	N/A	64

SX-F450 2016		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-295-660-104	63-260-48
Greutatea motociclistului	K-TECH	
45-55 Kg	9.2	42
55-65 Kg	9.6	44
65-75 Kg	10.0	46
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	10.8	50
95-105 Kg	11.2	52
105-115 Kg	N/A	54
115-125 Kg	N/A	56

SX-F450 2017-2018		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-295-660-104	63-260-45
Greutatea motociclistului	K-TECH	
45-55 Kg	9.2	40
55-65 Kg	9.6	42
65-75 Kg	10.0	44
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	10.8	48
95-105 Kg	11.2	50
105-115 Kg	N/A	52
115-125 Kg	N/A	54

SX-F450 2019-2022		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-295-660-108	63-260-42
Greutatea motociclistului	K-TECH	
45-55 Kg	9.6	36
55-65 Kg	10.0	38
65-75 Kg	10.4	40
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	11.2	44
95-105 Kg	N/A	46
105-115 Kg	N/A	48
115-125 Kg	N/A	50

SX-F450 2023-2025		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-295-660-108	63-240-45
Greutatea motociclistului	K-TECH	
45-55 Kg	9.6	36
55-65 Kg	10.0	39
65-75 Kg	10.4	42
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	11.2	48
95-105 Kg	N/A	51
105-115 Kg	N/A	53
115-125 Kg	N/A	55

EXC125/200 2005-2007		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-40	63-250-72
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	63
55-65 Kg	N/A	66
65-75 Kg	3.8	69
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.2	76
95-105 Kg	4.4	80
105-115 Kg	4.6	84
115-125 Kg	4.8	88

EXC125/200 2008-2016 EXC125 SIXDAYS 2008-2013		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-40	63-250-66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	58*
55-65 Kg	N/A	60*
65-75 Kg	3.8	63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.2	69
95-105 Kg	4.4	72
105-115 Kg	4.6	76
115-125 Kg	4.8	80

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

EXC125 SIXDAYS 2014-2015		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-38	63-250-66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	58*
55-65 Kg	N/A	60*
65-75 Kg	3.6	63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.0	69
95-105 Kg	4.2	72
105-115 Kg	4.4	76
115-125 Kg	4.6	80

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

EXC125 SIXDAYS 2016		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-42	63-250-66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.6	58*
55-65 Kg	3.8	60*
65-75 Kg	4.0	63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	69
95-105 Kg	4.6	72
105-115 Kg	4.8	76
115-125 Kg	5.0	80

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

EXC150 2020-2021 EXC150 SIXDAYS 2020-2021		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-38	60-225-57/60/63
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.6	50*
55-65 Kg	3.8	55*
65-75 Kg	4.0	54/57/60
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	60/63/66
95-105 Kg	4.6	63/66/69
105-115 Kg	4.8	66-69-72
115-125 Kg	5.0	69-72-76

*Codul va fii 59-220-xx (rata arcului) (linear)

EXC150 2022-2023 EXC150 SIXDAYS 2022-2023		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-470-40	60-225-60/63/66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	55*
55-65 Kg	3.6	54/57/60
65-75 Kg	3.8	57/60/63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.2	63/66/69
95-105 Kg	4.4	66-69-72
105-115 Kg	4.6	69-72-76
115-125 Kg	4.8	74 (linear)**

*Codul va fii 59-220-xx (rata arcului) (linear)

EXC150 2024		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-470-40	60-225-63
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	50*
55-65 Kg	3.6	55*
65-75 Kg	3.8	60*
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.2	66
95-105 Kg	4.4	69
105-115 Kg	4.6	72
115-125 Kg	4.8	74

*Codul va fii 59-220-xx

EXC150 2025		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-470-40	60-225-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	60*
55-65 Kg	3.6	63
65-75 Kg	3.8	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.2	72
95-105 Kg	4.4	74
105-115 Kg	4.6	77
115-125 Kg	4.8	80

*Codul va fii 59-220-xx

EXC250/300 2005-2007		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-505-42	63-250-76
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	66
55-65 Kg	3.8	69
65-75 Kg	4.0	72
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	80
95-105 Kg	4.6	84
105-115 Kg	4.8	88
115-125 Kg	5.0	92

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

EXC250/300 2008-2017 EXC250/300 SIXDAYS 2008-2013		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-505-42	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.6	60*
55-65 Kg	3.8	63
65-75 Kg	4.0	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	72
95-105 Kg	4.6	76
105-115 Kg	4.8	80
115-125 Kg	5.0	84

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

EXC250/300 SIXDAYS 2014-2015		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-505-40	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	60*
55-65 Kg	N/A	63
65-75 Kg	3.8	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.2	72
95-105 Kg	4.4	76
105-115 Kg	4.6	80
115-125 Kg	4.8	84

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

EXC250/300 SIXDAYS 2016-2017		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-505-42	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.6	60*
55-65 Kg	3.8	63
65-75 Kg	4.0	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	72
95-105 Kg	4.6	76
105-115 Kg	4.8	80
115-125 Kg	5.0	84

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

EXC250/300 2018-2019 EXC250/300 SIXDAYS 2018-2019		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-470-42	60-225-63
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.6	50*
55-65 Kg	3.8	55*
65-75 Kg	4.0	60*
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	66
95-105 Kg	4.6	69
105-115 Kg	4.8	72
115-125 Kg	5.0	74

*Codul va fii 59-220-xx (rata arcului)

EXC250/300 2020-2021 EXC250/300 SIXDAYS 2020-2021		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-470-40	60-225-60/63/66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	55*
55-65 Kg	3.6	54/57/60
65-75 Kg	3.8	57/60/63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.2	63/66/69
95-105 Kg	4.4	66-69-72
105-115 Kg	4.6	69-72-76
115-125 Kg	4.8	74 (linear)**

*Codul va fii 59-220-xx (rata arcului) (linear)

**Codul va fii 60-225-xx (rata arcului) (linear)

EXC250/300 2022-2023 EXC250/300 SIXDAYS 2022-2023		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-470-44	60-225-60/63/66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	55*
55-65 Kg	4.0	54/57/60
65-75 Kg	4.2	57/60/63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	63/66/69
95-105 Kg	4.8	66-69-72
105-115 Kg	5.0	69-72-76
115-125 Kg	5.2	74 (linear)**

*Codul va fii 59-220-xx (rata arcului) (linear)

**Codul va fii 60-225-xx (rata arcului) (linear)

EXC250/300 2024-2025		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-470-44	60-225-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	60*
55-65 Kg	4.0	63
65-75 Kg	4.2	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	72
95-105 Kg	4.8	74
105-115 Kg	5.0	77
115-125 Kg	5.2	80

*Codul va fii 59-220-xx (rata arcului) (linear)

EXC-F250 2006-2007		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-505-42	63-250-76
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	66
55-65 Kg	3.8	69
65-75 Kg	4.0	72
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	80
95-105 Kg	4.6	84
105-115 Kg	4.8	88
115-125 Kg	5.0	92

EXC-F 250 2008-2015		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-505-42	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	60*
55-65 Kg	3.8	63
65-75 Kg	4.0	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	72
95-105 Kg	4.6	76
105-115 Kg	4.8	80
115-125 Kg	5.0	84

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

EXC-F250 2016		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-505-46	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	60*
55-65 Kg	4.2	63
65-75 Kg	4.4	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	72
95-105 Kg	5.0	76
105-115 Kg	5.2	80
115-125 Kg	5.4	84

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

EXC-F 250 2017-2018		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-470-44	60-225-63
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	50*
55-65 Kg	4.0	55*
65-75 Kg	4.2	60*
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	66
95-105 Kg	4.8	69
105-115 Kg	5.0	72
115-125 Kg	5.2	74

*Codul va fii 59-220-xx (rata arcului)

EXC-F 250 2019		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-470-44	60-225-60/63/66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	N/A
55-65 Kg	4.0	54/57/60
65-75 Kg	4.2	57/60/63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	63/66/69
95-105 Kg	4.8	66/69/72
105-115 Kg	5.0	69/72/76
115-125 Kg	5.2	74 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F 250 2020-2021		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-470-40	60-225-60/63/66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	N/A
55-65 Kg	3.6	54/57/60
65-75 Kg	3.8	57/60/63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	63/66/69
95-105 Kg	4.8	66/69/72
105-115 Kg	5.0	69/72/76
115-125 Kg	5.2	74 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F 250 2022		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-470-46	60-225-60/63/66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	N/A
55-65 Kg	4.2	54/57/60
65-75 Kg	4.4	57/60/63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	63/66/69
95-105 Kg	5.0	66/69/72
105-115 Kg	5.2	69/72/76
115-125 Kg	5.4	74 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F 250 2023		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-470-46	60-225-63/66/69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	54/57/60
55-65 Kg	4.2	57/60/63
65-75 Kg	4.4	60/63/66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	66/69/72
95-105 Kg	5.0	69/72/76
105-115 Kg	5.2	74 (linear)*
115-125 Kg	5.4	77 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F 250 2024-2025		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
Arcuri standard	435-470-44	60-225-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	60*
55-65 Kg	4.0	63
65-75 Kg	4.2	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	72
95-105 Kg	4.8	74
105-115 Kg	5.0	77
115-125 Kg	5.2	80

*Codul va fii 59-220-xx (rata arcului)

EXC-F 250 SIXDAYS 2011-2015		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-42	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	60*
55-65 Kg	3.8	63
65-75 Kg	4.0	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	72
95-105 Kg	4.6	76
105-115 Kg	4.8	80
115-125 Kg	5.0	84

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

EXC-F 250 SIXDAYS 2016		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-44	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	60*
55-65 Kg	4.0	63
65-75 Kg	4.2	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	72
95-105 Kg	4.8	76
105-115 Kg	5.0	80
115-125 Kg	5.2	84

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

EXC-F 250 SIXDAYS 2017-2018		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-44	60-225-63
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	50*
55-65 Kg	4.0	55*
65-75 Kg	4.2	60*
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	66
95-105 Kg	4.8	69
105-115 Kg	5.0	72
115-125 Kg	5.2	74

*Codul va fii 59-220-xx (rata arcului)

EXC-F 250 SIXDAYS 2019		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-44	60-225-60/63/66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	N/A
55-65 Kg	4.0	54/57/60
65-75 Kg	4.2	57/60/63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	63/66/69
95-105 Kg	4.8	66/69/72
105-115 Kg	5.0	69/72/76
115-125 Kg	5.2	74 (linear)*

*Codul va fii 59-220-xx (rata arcului)

EXC-F 250 SIXDAYS 2020-2021		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-40	60-225-60/63/66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	N/A
55-65 Kg	3.6	54/57/60
65-75 Kg	3.8	57/60/63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	63/66/69
95-105 Kg	4.8	66/69/72
105-115 Kg	5.0	69/72/76
115-125 Kg	5.2	77 (linear)*

*Codul va fii 59-220-xx (rata arcului)

EXC-F 250 SIXDAYS 2022		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-46	60-225-60/63/66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	N/A
55-65 Kg	4.2	54/57/60
65-75 Kg	4.4	57/60/63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	63/66/69
95-105 Kg	5.0	66/69/72
105-115 Kg	5.2	69/72/76
115-125 Kg	5.4	77 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F 250 SIXDAYS 2023		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-46	60-225-63/66/69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	54/57/60
55-65 Kg	4.2	57/60/63
65-75 Kg	4.4	60/63/66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	66/69/72
95-105 Kg	5.0	69/72/76
105-115 Kg	5.2	74 (linear)*
115-125 Kg	5.4	77 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F 250 SIXDAYS 2024		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-44	60-225-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	60*
55-65 Kg	4.0	63
65-75 Kg	4.2	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	72
95-105 Kg	4.8	74
105-115 Kg	5.0	77
115-125 Kg	5.2	80

*Codul va fii 59-220-xx (rata arcului)

EXC-F350 2011-2015		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-42	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	60*
55-65 Kg	3.8	63
65-75 Kg	4.0	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	72
95-105 Kg	4.6	76
105-115 Kg	4.8	80
115-125 Kg	5.0	84

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

EXC-F350 2016		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-46	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	60*
55-65 Kg	4.2	63
65-75 Kg	4.4	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	72
95-105 Kg	5.0	76
105-115 Kg	5.2	80
115-125 Kg	5.4	84

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

EXC-F 350 2017-2018		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-44	60-225-63
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	50*
55-65 Kg	4.0	55*
65-75 Kg	4.2	60*
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	66
95-105 Kg	4.8	69
105-115 Kg	5.0	72
115-125 Kg	5.2	77

*Codul va fii 59-220-xx (rata arcului)

EXC-F 350 2019		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-46	60-225-63/66/69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	54/57/60
55-65 Kg	4.2	57/60/63
65-75 Kg	4.4	60/63/66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	66/69/72
95-105 Kg	5.0	69/72/76
105-115 Kg	5.2	74 (linear)*
115-125 Kg	5.4	77 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F 350 2020-2021		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-42	60-225-63/66/69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.6	54/57/60
55-65 Kg	3.8	57/60/63
65-75 Kg	4.0	60/63/66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	66/69/72
95-105 Kg	4.6	69/72/76
105-115 Kg	4.8	74 (linear)*
115-125 Kg	5.0	77 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F 350 2022-2023		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-46	60-225-63/66/69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	54/57/60
55-65 Kg	4.2	57/60/63
65-75 Kg	4.4	60/63/66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	66/69/72
95-105 Kg	5.0	69/72/76
105-115 Kg	5.2	74 (linear)*
115-125 Kg	5.4	77 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F 350 2024		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-46	60-225-72
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	63
55-65 Kg	4.2	66
65-75 Kg	4.4	69
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	74
95-105 Kg	5.0	77
105-115 Kg	5.2	80
115-125 Kg	5.4	83

EXC-F350 SIXDAYS 2011-2012		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-42	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	60*
55-65 Kg	3.8	63
65-75 Kg	4.0	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	72
95-105 Kg	4.6	76
105-115 Kg	4.8	80
115-125 Kg	5.0	84

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F350 SIXDAYS 2013		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-44	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	60*
55-65 Kg	4.0	63
65-75 Kg	4.2	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	72
95-105 Kg	4.8	76
105-115 Kg	5.0	80
115-125 Kg	5.2	84

EXC-F350 SIXDAYS 2014-2015		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-42	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.6	60*
55-65 Kg	3.8	63
65-75 Kg	4.0	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	72
95-105 Kg	4.6	76
105-115 Kg	4.8	80
115-125 Kg	5.0	84

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

EXC-F350 SIXDAYS 2016		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-44	63-250-69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	60*
55-65 Kg	4.0	63
65-75 Kg	4.2	66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	72
95-105 Kg	4.8	76
105-115 Kg	5.0	80
115-125 Kg	5.2	84

*Codul va fii 63-260-xx (rata arcului)

EXC-F350 SIXDAYS 2017-2018		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-44	60-225-63
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	56*
55-65 Kg	4.0	55*
65-75 Kg	4.2	60*
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	66
95-105 Kg	4.8	69
105-115 Kg	5.0	72
115-125 Kg	5.2	74

*Codul va fii 59-220-xx (rata arcului)

EXC-F350 SIXDAYS 2019		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-46	60-225-63/66/69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	54/57/60
55-65 Kg	4.2	57/60/63
65-75 Kg	4.4	60/63/66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	66/69/72
95-105 Kg	5.0	69/72/76
105-115 Kg	5.2	74 (linear)*
115-125 Kg	5.4	77 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F350 SIXDAYS 2020-2021		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-42	60-225-63/66/69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.6	54/57/60
55-65 Kg	3.8	57/60/63
65-75 Kg	4.0	60/63/66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	66/69/72
95-105 Kg	4.6	69/72/76
105-115 Kg	4.8	74 (linear)*
115-125 Kg	5.0	77 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F350 SIXDAYS 2022-2023		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-46	60-225-63/66/69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	54/57/60
55-65 Kg	4.2	57/60/63
65-75 Kg	4.4	60/63/66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	66/69/72
95-105 Kg	5.0	69/72/76
105-115 Kg	5.2	74 (linear)*
115-125 Kg	5.4	77 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F350 SIXDAYS 2024-2025		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-46	60-225-72
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	63
55-65 Kg	4.2	66
65-75 Kg	4.4	69
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	74
95-105 Kg	5.0	77
105-115 Kg	5.2	80
115-125 Kg	5.4	83

EXC 400/450/525 2005-2007		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-44	63-250-80
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	69
55-65 Kg	4.0	72
65-75 Kg	4.2	76
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	84
95-105 Kg	4.8	88
105-115 Kg	5.0	92
115-125 Kg	5.2	N/A

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F400/450/530 2008-2011 EXC-F450/530 SIXDAYS 2008-2011		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-46	63-250-72
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	63
55-65 Kg	4.2	66
65-75 Kg	4.4	69
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	76
95-105 Kg	5.0	80
105-115 Kg	5.2	84
115-125 Kg	5.4	88

EXC-F450/500 2012 - 2015 EXC-F450/500 SIXDAYS 2012		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-44	63-250-72
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	63
55-65 Kg	4.0	66
65-75 Kg	4.2	69
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	76
95-105 Kg	4.8	80
105-115 Kg	5.0	84
115-125 Kg	5.2	88

EXC-F450/500 SIXDAYS 2013		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-46	63-250-72
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	63
55-65 Kg	4.2	66
65-75 Kg	4.4	69
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	76
95-105 Kg	5.0	80
105-115 Kg	5.2	84
115-125 Kg	5.4	88

EXC-F450/500 SIXDAYS 2014-2015		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-470-44	63-250-72
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.8	63
55-65 Kg	4.0	66
65-75 Kg	4.2	69
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.6	76
95-105 Kg	4.8	80
105-115 Kg	5.0	84
115-125 Kg	5.2	88

EXC-F450/500 2016		
	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
<i>Arcuri standard</i>	435-505-46	63-250-72
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	63
55-65 Kg	4.2	66
65-75 Kg	4.4	69
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	76
95-105 Kg	5.0	80
105-115 Kg	5.2	84
115-125 Kg	5.4	88

EXC-F450/500 SIXDAYS 2016		
Arcuri standard	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
	435-470-46	63-250-72
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	63
55-65 Kg	4.2	66
65-75 Kg	4.4	69
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	76
95-105 Kg	5.0	80
105-115 Kg	5.2	84
115-125 Kg	5.4	88

EXC-F450/500 2017-2018 EXC-F450/500 SIXDAYS 2017-2018		
Arcuri standard	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
	435-470-46	60-225-66
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	55*
55-65 Kg	4.2	60*
65-75 Kg	4.4	63
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	69
95-105 Kg	5.0	72
105-115 Kg	5.2	74
115-125 Kg	5.4	77

*Codul va fii 59-220-xx (rata arcului)

EXC-F450/500 2019 EXC-F450/500 SIXDAYS 2019		
Arcuri standard	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
	435-470-46	60-225-63/66/69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	54/57/60
55-65 Kg	4.2	57/60/63
65-75 Kg	4.4	60/63/66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	66/69/72
95-105 Kg	5.0	69/72/76
105-115 Kg	5.2	74 (linear)*
115-125 Kg	5.4	77 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F450/500 2020-2021 EXC-F450/500 SIXDAYS 2020-2021		
Arcuri standard	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
	435-470-42	60-225-63/66/69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	3.6	54/57/60
55-65 Kg	3.8	57/60/63
65-75 Kg	4.0	60/63/66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.4	66/69/72
95-105 Kg	4.6	69/72/76
105-115 Kg	4.8	74 (linear)*
115-125 Kg	5.0	77 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F450/500 2022 EXC-F450/500 SIXDAYS 2022		
Arcuri standard	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
	435-470-40	60-225-63/66/69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	N/A	54/57/60
55-65 Kg	3.6	57/60/63
65-75 Kg	3.8	60/63/66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.2	66/69/72
95-105 Kg	4.4	69/72/76
105-115 Kg	4.6	74 (linear)*
115-125 Kg	4.8	77 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F450/500 2023 EXC-F450/500 SIXDAYS 2023		
Arcuri standard	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
	435-470-46	60-225-63/66/69
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	54/57/60
55-65 Kg	4.2	57/60/63
65-75 Kg	4.4	60/63/66
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	66/69/72
95-105 Kg	5.0	69/72/76
105-115 Kg	5.2	74 (linear)*
115-125 Kg	5.4	77 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

EXC-F450/500 2024-2025 EXC-F450/500 SIXDAYS 2024-2025		
Arcuri standard	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
	435-470-46	60-225-72
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	63
55-65 Kg	4.2	66
65-75 Kg	4.4	69
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	74
95-105 Kg	5.0	77
105-115 Kg	5.2	80
115-125 Kg	5.4	83

FREERIDE 250 2014-2017		
Arcuri standard	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
	38-425-46	51/59-215-(55/63/71)
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	n/a
55-65 Kg	4.2	49/57/65
65-75 Kg	4.4	52/60/68
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	58/66/74
95-105 Kg	5.0	61/69/77
105-115 Kg	5.2	64/72/80
115-125 Kg	5.2	67/75/83

FREERIDE 350 2012-2017		
Arcuri standard	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
	38-425-46	51/59-215-(58/66/74)
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.0	49/57/65
55-65 Kg	4.2	52/60/68
65-75 Kg	4.4	55/63/71
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	4.8	61/69/77
95-105 Kg	5.0	64/72/80
105-115 Kg	5.2	67/75/83
115-125 Kg	N/A	77 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)

FREERIDE 250F / E-XC 2018-2025		
Arcuri standard	Arcuri pentru furcă	Arc amortizor
	38-425-48	51/59-215-(58/68/78)
Greutatea motociclistului		
45-55 Kg	4.2	57/60/63
55-65 Kg	4.4	60/63/66
65-75 Kg	4.6	63/66/69
75-85 Kg	STD	STD
85-95 Kg	5.0	64/72/80
95-105 Kg	5.2	67/75/83
105-115 Kg	N/A	77 (linear)*
115-125 Kg	N/A	80 (linear)*

*Codul va fii 60-225-xx (rata arcului)